

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI		ALT İŞVEREN/YÜKLENİCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE (İSGÇ) AYKIRILIK CEZA TABLOSU (SERVİS HİZMETLERİ DIŞINDAKİ TÜM HİZMET ALIMLARI)			
İSGÇ İHLAL KONUSU	İSGÇ İHLAL MADDESİ	UYGULANACAK CEZALAR (SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN)	AYKIRILIK SAYISI	İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA, KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA VE TERMİN VERME DURUMLARI	
GENEL	TABLODA YER ALMAYAN İSGÇ MEVZUAT/ SÖZLEŞME KAPSAMINDA TESPİT EDİLMİŞ UYGUNSUZLUKLAR	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 11 * TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI	100	15 GÜN TERMİN VERME Bulgunun giderilmesi için 15 gün süre tanınır.	
	TPAO TARAFINDAN YAPILAN İSG GÖZETİMLERDE/DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN BU TABLO DIŞINDA KALAN UYGUNSUZLUKLARIN/EKSİKLİKLERİN SÜRESİ İÇERİSİNDE GİDERİLMEMESİ DURUMUNDA	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 11 * GİDERİLMİYEN UYGUNSUZLUK SAYISI	100	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	TPAO İŞ DURDURMA TALEBİNİN UYGULANMAMASI	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 51	10	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	TALEP EDİLEN İSGÇ BİLGİ VE BELGELERİNİ İDARE TARAFINDAN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SAĞLAMAMAK, YANILTICI BİLGİ VERMEK (DENETİM RAPORLARI HARİÇ)	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 51	25	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	DENETİME ENGEL OLMAK	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 51	10	İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA Çalışma, gerekli düzeltici tedbirler alınma kadar durdurulur.	
GÖREVLENDİRMELER	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI GÖREVLENDİRMEME	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 51 * TESPİT EDİLEN EKSİK SÖZLEŞME SAYISI	20	İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA Çalışma, gerekli düzeltici tedbirler alınma kadar durdurulur.	
OLAY YÖNETİMİ	İSGÇ İLE MEYDANA GELEN OLAYI İKİ GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK, BİLGİ SAKLAMAK VEYA YANILTICI BEYANDA BULUNMAK	SÖZLEŞME BEDELİNİN BİNDE 51	15	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI	SÖZLEŞME BEDELİ * %2 * KAZA SAYISI	5	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	UZUV KAYIPLI İŞ KAZASI	SÖZLEŞME BEDELİ * % 1 * KAZA SAYISI	7	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	GÜN KAYIPLI İŞ KAZASI (4 GÜN VE ÜZERİ)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,005 * KAZA SAYISI	50	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	ÇEVRE KAZASI (100 VARİL ÜZERİ TEHLİKELİ MADDE (HAM PETROL, MOTORİN, KİMYASAL, VB. DÖKÜNTÜ)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KAZA SAYISI	200	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	ÇEVRE KAZASI (5 - 100 VARİL ARASI TEHLİKELİ MADDE DÖKÜNTÜSÜ)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KAZA SAYISI	250	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
	OLAYLARIN İNCELENİP KÖK SEBEP ANALİZ RAPORUNUN HAZIRLANMAMASI, TPAO TARAFINDAN TALEP EDİLEN OLAYLAR İÇİN DETAYLI KÖK SEBEP ANALİZİ RAPORUNUN HAZIRLANMAMASI (30 GÜN İÇERİSİNDE)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * RAPOR SAYISI	200	CEZAI YAPTIRIM Tabloda belirtilen ceza miktarı uygulanır.	
ÇEVRE KİRLİLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMI VEYA ÇEVRESİNDE ÇEVRE (HAVA-SU- TOPRAK) KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİRLİLİK SAYISI	200	15 GÜN TERMİN VERME Bulgunun giderilmesi için 15 gün süre tanınır.	
EĞİTİM	MEVZUATTA BELİRTİLEN ZORUNLU TEMEL İSG EĞİTİMLERİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİŞİ SAYISI	30	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 1. ÇALIŞANI UZAKLAŞTIRMA Çalışan aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada çalışamaz/çalıştırılmaz.	
	OPERATÖRLÜK VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞANLARIN ÇALIŞTIRILMASI (FORKLİFT, VİNC OPERATÖRÜ, SONDÖR, ELEKTRİKÇİ, VB.)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİŞİ SAYISI	30	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 1. ÇALIŞANI UZAKLAŞTIRMA Çalışan aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada ilgili iş kapsamında çalışamaz/çalıştırılmaz.	
	SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN YETKİNLİK VE EĞİTİMLERİ SAĞLAMAYAN PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI (IWCf, KAPALI ALAN ÇALIŞMALARI, YÜKSEKTE ÇALIŞMA, VB.)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİŞİ SAYISI	30	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 1. ÇALIŞANI UZAKLAŞTIRMA Çalışan aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada ilgili iş kapsamında çalışamaz/çalıştırılmaz.	
SAĞLIK GÖZETİMİ	ÇALIŞANIN İŞE GİRİŞ/PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ OLMADAN SAHADA ÇALIŞMASI	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİŞİ SAYISI	30	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 1. ÇALIŞANI UZAKLAŞTIRMA Çalışan aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada çalışamaz/çalıştırılmaz.	
MAKİNE/EKİPMAN/ MALZEME	MEVZUATA/ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK PERİYODİK KONTROLÜ YAPILMAMIŞ İŞ EKİPMANI KULLANMAK (KULE EKİPMAN İNŞPEKTELERİ, SEPETLİ ARAÇ, VİNC, SAPAN, HER TÜRLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ, VB.)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * EKİPMAN SAYISI	50	İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA Tüm tesisi ilgilendiren konularda; çalışma, gerekli düzeltici tedbirler alınana kadar durdurulur. (Örneğin; Topraklama, elektrik tesisatı periyodik kontrolleri vb.)	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA, 2.EKİPMANI DÜRDURMA/UZAKLAŞTIRMA Ekipman aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada kullanılmaz.
	MEVZUATA/ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK GÜVENLİK EKİPMANLARINI (GAZ SENSÖRLERİ, ÖLÇÜM ALETLERİ, VB.) KULLANMAMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * EKİPMAN SAYISI	50	İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA Çalışma, gerekli düzeltici tedbirler alınma kadar durdurulur.	
	ŞARTNAMEYE VEYA İŞE UYGUN OLMAYAN VEYA HASARLI ALET & EKİPMAN KULLANMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * EKİPMAN SAYISI	50	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 2.EKİPMANI DÜRDURMA/UZAKLAŞTIRMA Ekipman aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada kullanılmaz.	
	KORUYUCULARI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK (GÜVENLİK SWITCHLERİ, MAKİNA KORUYUCULARI, AÇIL STOP BUTONLARI, VB.)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * EKİPMAN SAYISI	50	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 2.EKİPMANI DÜRDURMA/UZAKLAŞTIRMA Ekipman aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada kullanılmaz.	
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR	MEVZUATA VE İŞE UYGUN OLARAK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANMAMAK, KUSURLU VEYA YANLIŞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * KİŞİ SAYISI	100	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 1. ÇALIŞANI UZAKLAŞTIRMA Çalışan aktif olarak hiçbir ekipte/kulede/sahada çalışamaz/çalıştırılmaz.	
RİSKLİ İŞLERİN YÜRÜTÜMÜ	RİSKLİ İŞLERDE (KAPALI ALAN, YÜKSEKTE ÇALIŞMA, SICAK İŞLER, BAKIM ÇALIŞMALARI, VB.) KURALLARA UYGUN ÇALIŞMAMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI	50	KİSMİ İŞ DURDURMA/İŞE BAŞLATMAMA 3. SÜREÇ DURDURMA İlgili sürecin/işin yürütüldüğü, uygun hale getirilene kadar durdurulur.	
ATIK YÖNETİMİ	ATIKLARIN AYRI TOPLANMAMASI, UYGUNSUZ ATIK/ DEPOLAMA ALANI, SIFIR ATIK KURALLARINA UYGUN ÇALIŞMAMAK	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI	50	15 GÜN TERMİN VERME Bulgunun giderilmesi için 15 gün süre tanınır.	
	ATIK BERTARAFI UYGUNSUZLUĞU (MEVZUATA AYKIRILIK)	SÖZLEŞME BEDELİ * 0,001 * TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK SAYISI	50	15 GÜN TERMİN VERME Bulgunun giderilmesi için 15 gün süre tanınır.	
* KİK kapsamında yapılan hizmet alımlarında; aykırılık sayısı en az 3 olacak şekilde ihtiyaç sahibi ünite tarafından belirlenmelidir. Tabloda yer verilen özel aykırılıklardan herhangi birinin ilgili aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinde de idare tarafından belirlenen sayıya ulaşması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.					
** Cezalar her ayın sonunda ilgili İGÇK birimleri tarafından tablo ile operasyon sahibi üniteye iletilecektir.					